

AVANT[®]

Redskapskatalog 2012



Förord

Den här katalogen innehåller de flesta redskap till Avant från Avant Tecno Oy i produktion vid katalogens trycktilfälle.

Avant har rätten att ändra tekniska specifikationer utan att meddela detta.

Redskapen i katalogen finns inte säkert hos alla importörer. Kontakta din närmaste återförsäljare för information.

Vissa redskap kräver särskild utrustning på lastaren, kontakta din närmaste återförsäljare för information.

Alla redskap är inte kompatibla med alla lastare. Titta i rekommendationstabellen för att se till vilken maskin redskapet passar. Vid övriga frågor kontakta din närmaste återförsäljare för information.

Avant 200 seriens redskapsfäste skiljer sig från övriga modeller. Därför passar inte 200 seriens redskap till Avant 300 – 700 redskap och tvärtom.

Innehåll

Skopor, Transport och Lyft.....	4-16	Schaktblad 2000.....	18
Grusskopor.....	4	Schaktblad 2500.....	19
Lättmaterialskopor.....	5	Vikplog.....	20
Kombiskopor.....	6	Snöblad.....	21
Högtippande skopor.....	7	Klaffskopa.....	22
XL Högtippande skopa.....	8	Snöfräsar.....	23
Grepsskopor.....	9	Snösopvalsar.....	24
Planerings skopa.....	10	Sopvalsar.....	25
Pallgafflar.....	11	Sopvalsar med uppsamlare.....	26
Pallgafflar med sidoförskjutning.....	12	Sand- och saltspridare.....	27
Timmergrip.....	13	Centrifugalsandspridare.....	28
Avfallsskopor.....	14	Bogseradsandspridare.....	29
Truckstativ.....	14	Lövsug.....	30
Lyftbom.....	15	Leguan 50 arbetsplattform.....	31
Hydraulisk lyftbom.....	16	Tippvagnar.....	32
Fastighetsskötsel.....	17-35	Kombinationsvagn.....	33
Schaktblad 1400.....	17	Skogsvagn med kran.....	34
		Högtryckstvätt.....	35

Innehåll

Grönytevärd.....	35-48	Jordborr.....	64
Slåtterbalk.....	35	Vinsch.....	65
Klippaggregat 1000.....	36	Hydraulhammare.....	66
Klippaggregat 1200.....	37	Betongsax.....	67
Klippaggregat 1500.....	38	Betongsropa.....	68
Gräsklippare med uppsamlare 1200.....	39	Betongblandare.....	69
Gräsklippare med uppsamlare 1500.....	40	Vibroplatta.....	70
Slagklippare.....	41	Asfaltsskärare.....	71
Slåtterbalkmaskin med kran.....	42	Lantbruk.....	71-85
Kranklippare.....	43	Gripredskap.....	71
Kanttrimmare.....	44	Fodergrepar.....	72
Flishuggar.....	45	XL Ensilagegrepar.....	73
Flishugg CHI50 HD.....	46	Rengöringsblad för foderbord.....	74
Vedklyv.....	47	Ensilageutmatarskopa.....	75
Vedmaskin.....	48	Fodertransportör.....	76
Parkanläggning.....	49-58	Silouttagare.....	77
Jordfräsar.....	49	Karusellborste.....	77
Stennedläggare.....	50	Balspjut.....	78
Rotorharvar.....	51	Balgrip.....	79
Planeringsverktyg.....	52	Storbalsgrip.....	80
Stubbrivare.....	53	Gödselgrip.....	80
Sorteringsskopa.....	54	Ströskopa med spridarfläkt.....	81
Trästubbarr.....	55	Foderutmatarskopa.....	81
Stengrip.....	56	Sopbalk.....	82
Hydraulisk Griptång.....	57	Ridhussladd/Planerare.....	83
Gripverktyg.....	58	Sorsäckslyft.....	84
Gräv och bygg.....	59-71	Stenuppsamlare.....	85
Grävaggregat 170.....	59	Maskinutrustning.....	86-87
Grävaggregat 210.....	60	Tiltadapter.....	86
Grävaggregat 260.....	61	Adapterplattor.....	87
Grävarmar.....	62	Joystick med redskapsbrytare.....	87
Kedjegrävare.....	63		



Grusskopor

AVANT grusskopor är konstruerade så att föraren lätt kan se skäret från förarplatsen, vilket gör skopan lätt att fylla och tömma. Skopan är även utrustad med ett skyddsgaller i bakkant som hindrar stenar och andra föremål att hamna på föraren.

Rekommendationen är att välja en skopa med samma bredd som maskinen.

Finns med rak kant - eller med tänder.


- En universalskopa anpassad för nästan alla schaktjobb
- Bra sikt till framkanten på skopan
- Hög brytkraft

200 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
960 mm	130 l	57 kg	A33032

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
890 mm	180 l	57 kg	A21044
1050 mm	210 l	65 kg	A1315
1100 mm	215 l	68 kg	A21312
1280 mm	260 l	75 kg	A21043
1400 mm	285 l	90 kg	A21168
1650 mm	345 l	100 kg	A34341



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Lättmaterialskepor

Avant's lättmaterialskepor är utvecklade för att lyfta olika typer av lättare material, till exempel snö, sågspån, gödsel, träflis etc. Snöröjning och hantering av olika lätta material är enkelt med dessa skopor som har volymer upp till 180 liter. Jämfört med vanliga skopor är botten djupare och sidorna längre, vilket gör att det blir en perfekt lösning för att flytta stora mängder.


- Snabb och enkel flyttning av lätta material
- Bra sikt till framkanten på skopan
- Hög bakkant på skopan gör att materialet inte ramlar bakåt vilket garanterar att man får med en stor volym

200 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1050 mm	210 l	65 kg	A33028
1280 mm	260 l	75 kg	A33100

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1050 mm	400 l	95 kg	A32755
1100 mm	420 l	99 kg	A33993
1280 mm	485 l	105 kg	A32753
1600 mm	610 l	125 kg	A32744
1800 mm	685 l	137 kg	A33530



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Kombiskopor

Kombiskopan har många användningsområden, förutom som vanlig skopa kan den användas som schaktblad, planeringsskopa, stenplockare etc.

Frontpartiet fälls upp av 2 st dubbelverkande hydraulcylindrar monterade på baksidan av skopan. Starka tändar på skopans framkant ger gott genomslag på de flesta material.

- Ett universalredskap till anläggningsjobb
- Kombiskopan har många användningsområden som t.ex schaktblad, planeringsskopa och stenplockare etc.



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Kap	Bredd	Volym	Vikt	Produkt nummer
Rak kant	1100 mm	155 l	152 kg	A21245
Rak kant	1280 mm	170 l	175 kg	A21156
Rak kant	1400 mm	210 l	192 kg	A21266
Tandad	1100 mm	155 l	162 kg	A21249
Tandad	1280 mm	170 l	185 kg	A21184
Tandad	1400 mm	210 l	202 kg	A21269

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Högtippande skopor

Med den högtippande skopan kan du nå högre än många större maskiner.

Skopan tippar över sin framkant och detta medför att en AVANT 700 utrustad med teleskopputschjet får en tipp höjd på hela 3,5 m.

- **Hög tipp höjd**
- **Större volym än vanliga skopor**
– utmärkt för lätta material

200 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1050 mm	160 l	120 kg	A21092

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar




Fungerar inte



XL Högtippande skopa

XL högtippande skopa har större volym – mycket användbar när man lastar lätta material. Skopan är idealisk för snöröjning, lastning av spån, flis, torv och avfallshantering etc. Skopan är utrustad med två hydraulcylindrar vilket innebär att man kan tömma skopan snabbt.

- Stor volymskopa för effektiv lastning av lätta material
- Tiphöjd på hela 3,5 m



500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Grepskopor

Grepskopen kombinerar en normal skopa med en grep och är idealisk för flera typer av jobb. Den kan transportera och lasta grenar, flis, kompost, strö, gödsel, byggavfall med mera. Den kan också användas som vanlig skopa med grepen uppfälld.

- **Universalskopa för en mängd olika material**



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Vikt	Produkt nr
900 mm	130 kg	A32484
1050 mm	145 kg	A32448
1300 mm	165 kg	A33639

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar




Fungerar inte



Planeringsskopa

Avants planeringsskopa har en kraftig konstruktion. Skopan har en skarp bakkant som gör det enklare att jämna ut när man backar. Djupet i skopan gör att man ser framkant vilket underlättar när skopan tippas.

- God sikt när skopan tippas
- Skarp bakkant som underlättar vid planering
- Kraftig konstruktion



500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1280 mm	220 l	170 kg	A21504
1400 mm	240 l	180 kg	A21505

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Pallgafflar

AVANT pallgaffel är det rätta redskapet för att lyfta och hantera pallar. Justering av gafflarna är lätt tack vare snabblåset. Gafflarna är tillverkade i stål av högsta kvalitet. De är godkända och märkta enligt ISO 2330.

Pallgafflarna fungerar särskilt bra tillsammans med de midjestyrd modellerna utrustade med teleskopstykjut.

- Utmärkt sikt över redskapet och lasten gör att man kan arbeta med precision och stor säkerhet
- Pallgafflarna underlättar jobben inom lantbruk, byggarbetsplatser och industri etc.

200 serie

Längd	Vikt	Produkt nr
850 mm	90 kg	A33029

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Längd	Vikt	Produkt nr
Standard	850 mm	90 kg	A21047
Lång	1100 mm	105 kg	A21039



Option:

Fällbar skyddsram A21512

218	220	313S	320S	320S+	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra




Fungerar



Fungerar inte

Ny 2012



Pallgafflar med sidoförskjutning

Hydraulisk gaffeljusteringen på pallgaffeln gör det möjligt att flytta gafflarna längre isär eller närmare varandra enkelt och bekvämt från förarsätet. Gafflarna kan även flyttas till vänster eller till höger, vilket gör det möjligt att överföra lasten till sidan av maskinen - närmare en vägg till exempel. Alla funktioner kan manövreras från förarplatsen. Pallgaffeln är som standard utrustad med en fällbar skyddsram som möjliggör hantering av större laster och skyddar föraren från fallande föremål.

- **Hydraulisk sidoförskjutning och bred justering**
- **Fällbar skyddsram**



500, 600 och 700 serie

Gaffellängd	Vikt	Produkt nr
1100 mm	173 kg	A21474

Optionen A37400 extra elfunktion till joystick är att rekommendera

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Timmergrip

AVANT timmergrip monteras på pallgaffel. Med timmergripen kan man lyfta och transportera både enstaka stockar, timmer och kvistbuntar. Gripen är försedd med en kraftig hydraulcylinder och kan därmed lyfta även stenar.

Kräver också:

Pallgaffel 850 mm (A33029) på 200 serie och

Pallgafflar 850 mm (A21047) eller

Pallgafflar 1100 mm (A21039)

- Lätta att montera på pallgaffelstället
- För skogsarbeten och staketuppsättning etc.

200 serie

Stockdiam- eter max.	Stockdiam- eter min.	Vikt	Produkt nummer
900 mm	Ø 180 mm	50 kg	A34822

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Stockdiam- eter max.	Stockdiam- eter min.	Vikt	Produkt nummer
900 mm	Ø 180 mm	50 kg	A33503



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Avfallsskopor

Skopor, Transport och Lyft

AVANT avfallsskopa är ett mångsidigt redskap för både uppsamling av material och förvaring. Du kan lämna den var du vill, lasta och tömma den på AVANTs vis – från förarsätet.

- Ersättning för papperskorgar och små containers – last och transport är väldigt enkelt med en Avant



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
950 mm	360 l	120 kg	A2838
1390 mm	700 l	160 kg	A21126

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Truckstativ

Truckstativet är det rätta redskapet när man vill hantera och transportera tyngre last. Med en lyfthöjd av 1750 mm kan man lasta från och till en vanlig lastbil. Lyftkapaciteten är hela 1.200 kg. Avsedd för AVANT 500 och 600 serierna.

Truckstativet kan endast monteras på maskiner med teleskoputskjut.

- För lossning och lastning av tyngre last
- Idealisk för stensättning och tyngre pallhantering



400, 500, 600 och 700 serie

Lyfthöjd	1750 mm
Lyftkapacitet	1500 kg
Pallgaffel längd	1100 mm
Hjul	18 x 7.50 - 8
Vikt	300 kg
Produkt nummer	A32915

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Lyftbom

AVANT lyftbom är ett enkelt och genialt redskap: flytta laster i trånga utrymmen är inget problem när du har lyftbommen på din AVANT!

Högsta lyfthöjd är 4 meter (höjden på lyftkroken).

- Genialiskt redskap för lyftning av tunga laster i trånga utrymmen
- Två lyftöglor för säkra lyft



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Lyftkrokar	Längd	Vikt	Produkt nr
2 st	1200 mm	30 kg	A32395

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar




Fungerar inte



Hydraulisk lyftbom

Den teleskopiska lyftbommen är utmärkt att använda när pallgafflar inte kan användas. Med lyftbomen kan du lyfta högre och på svåråtkomliga ställen med försiktighet och exakthet, vilket gör arbetet säkert.

- **Utmärkt utskjut** – så mycket som 3,05 m från framhjulen
- **Max. lyfthöjd med 700 serien** så högt som 4,75 m
- **Mångsidigt redskap** för lastningsjobb



500, 600 och 700 serie

Max. längd	1900 mm
Min. längd	1300 mm
Lyfthöjd*	4,7 m
Max. last Avant 700 ser*	400 kg
Max. last Avant 600 ser*	300 kg
Max. last Avant 500 ser*	250 kg
Max räckvidd*	3,05 m
Vikt	110 kg
Produkt nummer	A21342

*) Både lastarens teleskopbom och teleskopisk lyftbom med max. utskjut

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Schaktblad 1400

AVANT's schaktblad är det idealiska redskapet för att schakta snö, jord, sand och liknande jobb när man behöver flytta material snabbt och enkelt. Slitstålet är utbytbar och bladet är standard utrustat med rakt stål. Som tillbehör finns gummi och tandat skär (för is). Bladet är försett med fjäderutlösning som skyddar bladet och förare vid träff med fasta föremål.

- Ett ekonomiskt schaktblad – väl anpassad för snöröjning
- Säkerhetsanordning för säker körning

200 serie

Blad, bredd	1400 mm
Svängvinkel	$\pm 30^\circ$
Vikt	100 kg
Blad, höjd	380 mm
Produkt nummer	A21093

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Blad, bredd	1400 mm
Svängvinkel	$\pm 30^\circ$
Vikt	100 kg
Blad, höjd	380 mm
Produkt nummer	A2867



Tillbehör:

Sidovingar 2 x 180 mm (antingen rak montering eller uppsamlande montering) A48869, tandat skär A32315, gummyskär A32383.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Schaktblad 2000

Utrustad med hydraulisk sväng och fjäderbelastning AVANT HD schaktblad är det idealiska redskapet för att schakta snö, jord, sand och liknande jobb när man behöver flytta material snabbt och enkelt. Slitstålet är utbytbar och bladet är standardutrustat med både rakt skärstål och tandat skär. Själva bladet är högre än standard schaktblad (A2867) och utrustat med sidovingar som är fastbultade.

Schaktbladet 2000 är ett större blad än 1400, vilket innebär att du kan driva större mängder snö, grus etc.

- Nytt på 2010 års blad; två släpskor som underlättar körning och manövreringsförmåga
- Kraftigare konstruktion och högre blad än vad 1400 mm är för mer effektiv schaktning
- Effektiv för stora areor men även kompakt för små ytor
- Extra vingar (2 x 250 mm) är standard och kan monteras raka eller uppsamlande
- Utrustad med vändbart skär med platt/tandat skär

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Blad, bredd	2000 mm
Svängvinkel	$\pm 30^\circ$
Vikt	165 kg
Blad, höjd	500 mm
Produkt nummer	A2944



Tillbehör: gummiskär 2000 mm A33833

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Schaktblad 2500

Utrustad med hydrauliska blad, Avant's schaktblad är det perfekta verktyget för snöröjning, schaktning och liknande arbeten där material skall undan snabbt. Bladet är försett med vår fjäderutlösning som skyddar bladet om det träffar ett hårt föremål. Schaktbladet 2500 är perfekt utformat för snöröjning av stora områden, såsom stora industriområden, parkeringsplatser etc. Schaktbladet 2500 är utrustad med två förlängningsvingar, 250 mm på varje sida som kan monteras som vinklad eller rak. Utrustad med både rakt skär och isiskär som standard.

- Stark konstruktion och högre blad än vad 2000 mm har, med fjäderbelastning utvecklat för proffsarbete
- Rekommenderas för stora ytor
- Extra vingar (2 x 250 mm) är standard och kan monteras raka eller uppsamlande
- Utrustad med vändbart skär med platt/tandad skär



400, 500, 600 och 700 serie

Blad, bredd	2500 mm
Svängvinkel	$\pm 30^\circ$
Vikt	260 kg
Blad, höjd	520 mm
Produkt nummer	A410365

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Vikplog

AVANT's vikplog är det rätta redskapet för effektiv snöröjning. Vinkeln på de två vingarna kan justeras steglöst och individuellt med el ventil - därmed har man flera olika plogar: Y-, V-, eller diagonalplog. Båda vingarna är fjädrande och tack vare flytande konstruktion av fästet följer bladet marken mycket väl.

- **Genialiskt snöröjningsredskap för proffsarbete**



400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1800 mm	2200 mm
Arbetsbredd	1500-1800 mm	1800-2200 mm
Plogningsvinkel	± 55 °	± 35 °
Vikt	280 kg	305 kg
Höjd, vinge	770 mm	770 mm
Produkt nr	A21048	A34368

OBS! Förutsätter joystick med extrafunktion på lastaren A34700.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Snöblad

Avant snöblad är utformat för snabb snöröjning i stora områden. Snöplogen är särskilt bra för stora vägområden, eftersom snön kastas längre bort i ett svep.

Snöplogen är utformad så att snön tas upp mot den bakre väggen av snöplogen som skapar en virvel på snön. När snön är i rörelse rör den sig lättare till sidan av bladet vilket skapar mindre kraft som flyttar maskinen i sidled och snön kastas längre bort.


Plasten på mellan delen gör bladet lätt och låter snön glida lättare till sidan av bladet, som också hjälper till att kasta snön längre bort.

- **Snabbt sätt att röja snö från stora områden och vägar**
- **Kastar snö längre bort i ett svep än ett vanlig schaktblad**
- **Skapar mindre kraft i sidled, så att framsidan av lastaren inte glider i sidled**
- **Hydraulisk frikopplingsmekanism**

600 och 700 serie

Bladbredd	2200 mm
Svänggrader	$\pm 30^\circ$
Vikt	375 kg
Produkt nr	A21493

Kräver optionen A34700 på Avanten



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Klaffskopa

Klaffskopan är konstruerad för snöröjning i stora områden eller i områden där snön måste flyttas längre sträckor. Tack vare självständigt kontrollerbara sidovingar är skopan extremt mångsidig i snöröjning och kan användas i mindre områden också utan problem.

Med klaffskopan kan du flytta en mycket stor mängd snö i ett drag. Eftersom vingarna fälls ut något framåt från sidorna, kan du trycka 2-3 gånger kapaciteten i skopan mellan vingarna. Båda vingarna kan användas oberoende av varandra. Detta gör skopan lätt att kontrollera även i smala eller trånga utrymmen.

- **Stor volym med 730 liter**
- **självständigt kontrollerbara sidovingar**
- **Max.arbetsbredd 3m**

600 och 700 serie

Volym	730 liter
Bredd	1800 - 3010 mm
Vikt	325 kg
Produkt nr	A414035

Optionen A34700 är att rekommendera på Avanten



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Snöfräsar

AVANT snöfräsar klarar de flesta snöförhållandena tack vare den effektiva utkastningen med inmatarskrub och turbin som kastar ut snön. Utkastarrörets vridvinkel är 270°, vridning med elmotor och reglage från förarsätet. Utkastarhöjd kan justeras manuellt.



Tillbehör:

Elektrisk reglerbar klaff A34845.

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
1100													
1400													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

- Effektiva två-steps fräsar - också till professionellt arbete
- Två modeller – den rätta arbetsbredden till varje midjestyrd Avant

Avant 220

Modell	1100 mm
Arbetsbredd	1100 mm
Vridvinkel	270 °
Vikt	235 kg
Produkt nummer	A21411

400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1100	1400
Arbetsbredd	1100 mm	1400 mm
Vridvinkel	270 °	270 °
Vikt	235 kg	265 kg
Produkt nr	A21424	A21434

OBS! Förutsätter joystick med extrafunktion på lastaren A34700. Den elektriska klaffen förutsätter alltid Extra funktion till joystick A34700 på lastaren.



Sopvals för snöröjning

AVANT snösopvals är avsedd speciellt för snöröjning. Den har konstruerats med tanke på bästa möjliga röjningsresultat:

- Stor diameter på borsten
- Hög rotationshastighet: även tyngre snö röjs effektivt
- Fri snökastning framåt – inga stödhjul på vägen
- Hydraulisk sväng av valsen – snabb och ergonomisk

Snösopvalsens kan användas även som en vanlig sopvals, genom att minska hydraulflödet till yttre hydrauliken får man en rotationshastighet som passar till sopning

- Passar även som sopvals av lätta material t.ex löv
- Öppen ramkonstruktion framför borsten – fri sopning
- Större sopvalsdiameter – sopar ordentligt även tyngre material också
- Hydraulisk sväng för lätt och snabb styrning



Tillbehör: Extra stödhjul A48427.

200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1050 mm	1300 mm
Arbetsbredd	1050 mm	1300 mm
Valsdiameter	550 mm	550 mm
Valsmaterial	Nylon	Nylon
Vikt	130 kg	160 kg
Produkt nummer	A21041	A2941
Produkt nr 200 ser	A21123	

OBS! Förutsätter joystick med extrafunktion på lastaren A34700.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Sopvalsar

AVANT sopvals har ett flytande drag och tre stödhjul för bästa markföljksamhet.

Vinkeln på sopvalsens är manuellt och hydrauliskt justerbar. Maskinen levereras standard med nylonvals med stål, stål/nylon finns som tillval.

- För olika gårdsplaner och gatusopning
- Hydraulisk sväng som tillbehör – lätt att manövrera sopvalsens under körning
- Bevattningssystem finns som tillbehör

200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1050 mm	1300 mm
Arbetsbredd	1050 mm	1300 mm
Valsdiameter	500 mm	500 mm
Valsmaterial	Nylon	Nylon
Vikt	130 kg	160 kg
Produkt nr mek j.	A33260	A1334
Produkt nr 200 s. mek.s.	A33261	-
Produkt nr hydr j.	A33540	A2968
Produkt nr 200 s. hydr j.	A33539	-

OBS! Extra funktion till joystick A34700 rekommenderas för sopvalsar med hydraulisk sväng.



Tillbehör:

Bevattningssystem med elmotor och 80 l vattenbehållare A2882.

Om sopvalsens är utrustad med hydraulisk sväng och / eller vatten tank, är optionen A34700 att rekommenderas på Avanten.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Sopvalsar med uppsamlare

AVANT sopvals 1050 med uppsamlare är konstruerad särskilt för större gårdsplaner och gatusopning. Sopvalsen är utrustad med tre stora stödhjul som garanterar smidig och effektiv sopning. Med kantborsten kan man lätt sopa gatuhörn och kanter. Tömning av uppsamlaren är hydraulisk med reglaget på yttre hydrauliken.

- Utmärkt sopvals för större arealer
- Valsen är monterad fram, den roterar utåt och kastar materialet upp- och bakåt in i uppsamlaren
- Tyngdpunkten är nära lastaren också när uppsamlaren är full – bättre balans
- Hydraulisk tömning av uppsamlaren
- Kan användas även på gräsmattor och liknande känsliga underlag



Tillbehör: Sidoborste, vattenbehållare med elmotor och 80 l vattentank.
OBS! Om sopvalsen är utrustad med vatten tank, är optionen A34700 att rekommenderas på Avanten.

200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1050 mm	1300 mm
Arbetsbredd	1050 mm	1300 mm
Arbetsbredd med sidoborste	1100 mm	1450 mm
Valsdiameter	500 mm	500 mm
Valsmaterial	Nylon	Nylon
Volym, uppsamlare	170 l	200 l
Produkt nr	A33543	A2935
Produkt nr med sidoborste	A21255	A21256
Produkt nu 200 serie*	A33263	-

* Sidoborste finns ej för 200 serien.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750






Sand- och saltspridare

Med AVANT sandspridare sandar du vägar, gångar m.m. snabbt och effektivt.

Frontmontering medger självlastning genom att den lastas som en vanlig skopa. Den drivs av en hydraulmotor och en omröraraxel roterar i behållaren för att hindra att sanden "hänger sig".



- Kan lastas som en vanlig skopa
- Kraftig konstruktion som passar väl för proffsarbete

200 serie

Arbetsbredd	1000 mm
Volym	160 l
Vikt	135 kg
Drivning	Hydraulisk
Produkt nummer	A21114

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	900	1500
Arbetsbredd	900 mm	1500 mm
Volym	200 l	500 l
Vikt	170 kg	270 kg
Drivning	Hydraulisk	Hydraulisk
Produkt nr	A2947	A411401

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
900													
1000													
1500													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Centrifugalsandspridare

Med AVANT sandspridare sandar du vägar, gångar m.m. snabbt och effektivt.

Frontmontering medger självlastning genom att den lastas som en vanlig skopa. Den drivs av en hydraulmotor och en omröraraxel roterar i behållaren för att hindra att sanden "hänger sig".

- Snabb spridare för större ytor



400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	0,8-6 m
Volym	250 l
Max. last	500 kg
Vikt	130 kg
Produkt nummer	A21183

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Bogserad sandspridare

Med bogserad sandspridare sandar du vägar, gångar m.m. snabbt och effektivt. Den drivs mekaniskt via hjul. Plattorna i botten är fjädrande, för att släppa igenom stenar etc.

OBS! Lastaren måste vara utrustad med en kulkoppling (A31417 eller A2952)

- **Rymlig spridare, lätt att koppla till dragkroken**
- **Mekanisk krok - behöver inte bakhydraulik**



200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	1000 mm
Volym	215 l
Vikt	55 kg
Drivning	Mekanisk
Produkt nummer	A21008

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Lövsug

AVANT lövsug är främst avsedd för att suga löv i parker, på gårdsplaner och på gator. Sugenheten suger först upp löven och den effektiva fläkten blåser sedan löven in i uppsamlaren. Sugen kan även utrustas med en eller två kantborstar. Uppsamlingsbehållaren är placerad på toppen av sugenheten och den har stora fönster vilket gör det lätt vid påfyllning. Behållaren är lätt att tömma genom att frontlocket öppnas elektriskt från förarsätet.

- Utrustad med Optifloat-flytning
- Kan tömmas från förarsätet



Tillbehör:
Sidoborste A34683.

600 och 700 serie

Bredd utan sidoborstar	1200 mm
Bredd med en sidoborste	1650 mm
Bredd med två sidoborstar	2100 mm
Volym, uppsamlare	800 l
Produkt nummer	A34714

OBS! Extra funktion till joystick A34700 rekommenderas.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750

30



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Leguan 50 arbetsplattform

Avant har med sitt dotterbolag Leguan Lifts förenat sina kunskaper och utvecklat en arbetsplattform som kan monteras direkt på Avants redskapsfäste. Som resultat har vi lanserat Leguan 50 som är rymlig och lätthanterlig. Tillsammans med leguan 50 ökas Avantens arbetsförmåga ännu mer. Leguan 50 kopplas direkt på Avants redskapsfäste vilket möjliggör en snabb till- och frånkoppling. Denna arbetsplattform är konstruerad enligt arbetsplattformsdirektiv och har CE-certifikat. Den maximala korglasten är 200 kg vilket räcker väl för två personer eller för en person med gott om verktyg.

- En ekonomisk plattform med 5 meters arbetshöjd
- Trygg och effektiv för bygg- och målningsarbete, byte av lampor osv.
- Max. korglast 200 kg, manövrering direkt från korgen
- Tillkopplad till Avant garanteras den bästa drivförmågan i alla förhållanden



400, 500, 600 och 700 serie

Max. korglast	200 kg
Max. arbetshöjd	5,0 m
Höjd	1900 mm
Bredd	1300 mm
Vikt	435 kg
Produkt nummer	A34812

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Tippvagnar

AVANT's tippvagn är det idealiska hjälpmedlet vid transport av trädgårdsavfall, jord, sand etc. Den starka men kompakta vagnen är utrustad med hydraulisk tipp.

OBS! Lastaren måste vara utrustad med dragkrok och hydrauluttag bak: A2949 Släpvagn kräver ett enkelverkande uttag
A21200 Släpvagn kräver ett dubbelverkande uttag

- **Starka och mångsidiga tippvagnar för olika jobb**
- **Alla sidolämningar kan tas bort vid behov**
- **Hydraultipp**



200, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1200	1800
Max. last	1200 kg	1800 kg
Bredd	1125 mm	1350 mm
Längd	1710 mm	2240 mm
Hjul	23x8,50-12	26x12-12
Sidohöjd	280 mm	560 mm
Produkt nr	A2949	A21200

Tillbehör: Extra sidolämningar (A45193) för 1200 kg modellen

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Kombinationsvagn

AVANT släpvagn är det idealiska hjälpmedlet vid transport av trädgårdsavfall, jord, sand etc. Den starka men kompakta vagnen är utrustad med mekanisk tipp. Alla sidor kan demonteras vid behov så att bara stöttorna blir kvar – då är den en utmärkt skogsvagn. Dragkroken är utrustad med rotering och 50 mm kopplingskula. Finns med enkelaxel eller som boggieversion.

- Kan användas både som släpvagn och skogsvagn



200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Enkelaxel	Dubbelaxel
Egenvikt	100 kg	130 kg
Max. last	400 kg	700 kg
Sidohöjd	700 mm	
Bredd	1200 mm	
Produkt nummer	A21110	A21111

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Skogsvagn med kran

Med Avant skogsvagn med kran går det lätt och snabbt att transportera brännved och stockar från skogen till förvaringsplats vid vägen eller till gårdsplanen. Vagnen kopplas till Avantens dragkrok och bakhydraulik vilket betyder snabb till- och frånkoppling av vagnen. Vagnen kan utrustas med hydraulisk drift vilket förbättrar drivförmågan i svårare terräng. Dragförloppet kontrolleras med elbrytare på panelen vid förarsätet. Skogsvagn med kran kan utrustas med radiostyrd vinsch, vilket minskar behovet att förflytta vagnenheten i skogen. Det är lätt att styra vinschen med radio även då man arbetar ensam.

- För privat skogsbruk och mindre entreprenad
- Liknande konstruktion och uppbyggnad som större vagnar/kranar
- Kraftig kran som kan utrustas med vinsch
- Vagnen kan utrustas med fyrhjulsdraft för att ha max. drivförmåga



Tillbehör: Monteringssats för 200-serien (A34821)

200, 400, 500, 600 och 700 serie

Vagnens max. last	1500 kg
Lastlängd	2,6 m
Last area	1,7 m ²
Lyftkapacitet	2,0 m:350 kg/ 3,2 m:250 kg
Räckvidd	3,2 m
Längd	3,8 m
Vikt (vagn+kran)	300 kg
Prod.nr. (vagn+kran)	A34818
Prod.nr. (vagn+kran+4wd)	A34819
Prod.nr. (vagn+kran+4wd+vinsch)	A34820

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Högtryckstvätt

Effektiv högtryckstvätt med 270 l tank. Max arbetstryck är 200 bar, vattenmängden är justerbar. Försedd med 8-stråls munstycke för ex. gatutvätt. En tvättpistol med 15 m slang på rulle är också standard. Högtryckstvätten gör din Avant till en flyttbar tvättenhet. Du kan tvätta din kompaktlastare, utrustning, bil med mera enkelt och effektivt.



- Effektiv högtryckstvätt utrustad med både tvättpistol och gatutvättsystem

Fastighetsskötsel

400, 500, 600 och 700 serie

Arbetstryck	200 bar
Vattenkonsumtion	5-30 l/min
Volym, vattenbehållare	270 l
Antal munstycken	8 kpl
Produkt nummer	A21009

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Slåtterbalk

AVANT slåtterbalk är avsedd för att klippa långt gräs i hagen, på ången och vägar. Gräset kan användas som t.ex. foder.



200, 400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	1600 mm
Vikt	100 kg
Produkt nummer	A21181
Produkt nr 200 serie	A21182

Grönytevärd

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Klippaggregat 1000

Detta hydrauliska klippaggregat har stark konstruktion och klipper effektivt. Väl genomtänkt knivkonstruktion och rätt rotationshastighet garanterar exakt klippning. Aggregatet är en s.k. mulcherklippare som finfördelar det avklippta gräset och sprider det under maskinen. När grässtråna klipps kastas de upp ovanför knivarna och klipps en gång till innan de når marken. Det finfördelade gräset förmultnar och blir näring till marken. Gräsmattan blir frodig och växer bättre.

Mulching-utrustningen kan tas bort om det behövs – då lämnar klipparen gräset under aggregatet.

Tack vare stora gummihjul och det flytande fästet till lastarmen går klippningen smidigt och lätt även i ojämn terräng. Klippaggregatet är även utrustat med en säkerhetsventil som stoppar knivarna när aggregatet lyfts från marken.



- Effektivt klippaggregat
- Utrustad med eget flytläge
- Bioklipp med mulching

200 serie

Modell	1000
Arbetsbredd	1000 mm
Knivar	2 st
Stubbhöjd	n. 30 - 100 mm
Vikt	95 kg
Produkt nummer 218	A21076
Produkt nummer 220	A21109

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
A21076													
A21109													





Klippaggregat I200

AVANT klippaggregat är hydrauldrivet och avsett för de midjestydda 500 och 600 serierna. Passar mycket bra tillsammans med maskin utrustad med teleskoputskjut. Tack vare det flytande redskapsfästet och de stora hjulen flyter den bra över ojämnt underlag. Gräsutkast under maskinen.

- Som bioklippare slår aggregatet sönder de avklippta grässtråna och pressar ner dem i botten av gräsmattan. Det finmalda gräset behöver ingen uppsamling.
- Alternativt kan materialet blåsas ut på båda sidorna av aggregatet.


- Effektivt klippaggregat
- Gräsutkast under eller vid sidan av maskinen. Alternativt kan maskinen användas som bioklippare
- Utrustad med flytande redskapsfäste – klipper bra över ojämnt underlag

Avant 220

Arbetsbredd	1200 mm
Knivar	2 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Vikt	170 kg
Produkt nummer	A21127

400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	1200 mm
Knivar	2 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Vikt	170 kg
Produkt nummer	A21046



Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
A21127													
A21046													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Klippaggregat I 500

Det starkaste AVANT klippaggregatet med 1500 mm arbetsbredd är avsedd för klippning av större gräsmattor. Aggregatet kan monteras på midjestyrd AVANT 600 och 700 serierna.

- Utrustad med Optifloat™ -flytning
- Mera kraft för besvärliga underlag
- Sidoblås som standard, som tillbehör mulching sats för bioklipp
- Runda kanter → mindre stötskador vid påkörning



Tillbehör: Mulching sats (bioklipp) A34530

600 och 700 serie

Arbetsbredd	1500 mm
Knivar	3 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Höjd	450 mm
Vikt	220 kg
Produkt nummer	A34528

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Gräsklippare med uppsamlare I200

Med Avants uppsamlande gräsklippare kan du enkelt klippa gräs och samla upp materialet. Tack vare den starka fläkten är det också möjligt att samla upp annat material, som ex. löv. Mulchereffekten finfördelar materialet vilket gör att man får plats med mer i uppsamlaren. Materialet är idealiskt för ex. kompostering. Behållaren är på 210 l vilket gör att den passar små och medelstora ytor. Tömning av behållaren är mycket enkel: Öppna luckan, lyft klipparen och tilta nedåt så att materialet faller ut.

- **Effektiv klippare med uppsamlare**
- **Kan lätt samla upp löv**
- **Uppsamlingen kan stängas av och man kan använda klipparen som en vanlig klippare med sidoutkast**



200, 400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	1200 mm
Knivar	2 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Volym, uppsamlare	210 l
Produkt nummer	A21316
Produkt nr 200 serie	A21315

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Gräsklippare med uppsamlare 1500

Denna klippare med 1500 mm arbetsbredd och uppsamlare med 800 liters uppsamlarvolym är utvecklad för proffsarbete. Med hög sugeffekt passar detta aggregat väl för lövsugning. Knivarna krossar gräset och löven till ett mycket fint material som sedan förs över till uppsamlaren där materialet blir kompakt lastat. Det krossade avfallet är ett idealiskt material för kompostering. Behållaren är dimensionerad för större områden. Man kan tömma behållaren från förarsätet genom att lyfta aggregatet med lastararmen och öppna luckan med elbrytaren.

- Utrustad med Optifloat™-flytning
- Mera kapacitet för större områden
- Uppsamlingen kan stängas av och man kan använda klipparen som en vanlig klippare med sidoutkast
- Runda kanter → mindre stötskador vid påkörning



600 och 700 serie

Arbetsbredd	1500 mm
Höjd	1100 mm
Knivar	3 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Volym, uppsamlare	800 l
Produkt nummer	A34495

OBS! Extra funktion till joystick A34700 rekommenderas.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Slagklippare

Slagklippare som passar väl för klippning av hög och besvärlig växtlighet och även stammar upp till 20 mm. Slagklippare är det rätta redskapet för områden där en vanlig gräsklippare inte går att använda. Klipper effektivt långt gräs och små buskpartier och är därför ett idealiskt verktyg för välgångar och liknande arbeten. Slagorna är axlade fritt på slagrotorn vilket möjliggör slagorna att vika undan vid påkörning av hinder (sten, mark, stam osv.) vilket betyder att slagklipparen är det rätta alternativet för ojämn terräng


- Hel ny modell 2010
- Moderniserad upphängning: Vertifloat™
- Effektivare tack vare nya typ av knivar

200, 400 och 500 serie

Arbetsbredd	1100 mm
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Knivar	60 st
Vikt	260 kg
Produkt nummer	A21386
Produkt nr 200 serie	A21387

600 och 700 serie

Arbetsbredd	1300 mm	1500 mm
Stubbhöjd	25 - 100 mm	
Knivar	36 st	42 st
Vikt	290 kg	315 kg
Produkt nr	A21364	A21362



Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
1100													
1300													
1500													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Slåtterbalkmaskin med kran

Tack vare genomtänkt krankonstruktion har slåtterbalken mångsidiga klippegenskaper och stor räckvidd. Klippning är möjligt på båda sidorna av maskinen och klippar sly upp till 25 mm.

- Utmärkt för både häckklippning och höslåtter



200, 400, 500, 600 och 700 serie

Max. utskjut	3500 mm
Arbetsbredd	1200 mm
Vikt	225 kg
Produkt nummer	A411395
Produkt nr 200 serie	A410726

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Kranklippare

Med kranklipparen kan du enkelt och effektivt slå dikeskanter, vägsidor osv.

Kranklipparen är utrustad med proportionell joystick och du sköter den från förarplatsen.

Vi rekommenderar att basmaskinen utrustas med L, LX eller DLX kabinen för bättre skydd för föraren mot slungande material. För Avant 600 serien rekommenderar vi att utrusta basmaskinen med sidobakvikter (A49063).

- Bra sikt över hela arbetsområdet under körning
- Stor räckvidd 3,5 m
- Proportionell styrning med joystick



600 och 700 serie

Max. utskjut	3500 mm
Arbetsbredd	1000 mm
Vikt	350 kg
Produkt nummer	A410727

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte




Kanttrimmare

Avant kanttrimmare är det perfekta redskapet för trimning kanterna av gräsmattor, häckar, rabatter mm Den består av ett hydraulisk trimmer monterad bredvid en stålskiva.

Stålskivan skär gräsmattan precis där du vill och den hydrauliska trimmer bryter mark eller gräsmatta som är kvar vid sidan av stålskivan. Kantskäraren lämnar en snygg yta till trädgården tack vare sin justerbara skärdjup och exakt styrning.

Kanttrimmare kan monteras på båda sidor av maskinen, vilket gör körning i trånga utrymmen lättare. Trimmern kan även monteras på båda sidor av kap skivan, så att operatören kan välja om kanten på gräsmattan är klippt från insidan eller utsidan.

- Klipper gräsmattan kant exakt, vilket ger ett snyggare utseende på gräsmattor, rabatter, uppfarter, gångvägar etc.
- Hydraulisk trimmer fräser marken effektivt



400, 500, 600 och 700 serie

Skärdjup	max. 150 mm
Vikt	65 kg
Produkt nummer	A21068

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Flishuggar

Den hydrauldrivna AVANT flishuggen hugger snabbt upp mindre trädgrenar, buskar mm.

Flishuggen kan monteras på alla AVANT kompaktlastare med min. 20hk motor.

Huggarskivan har dubbla knivar och matningen sker manuellt, utkastarröret kan vridas 360° runt.

300, 400, 500 serie och 630

Max. virkesdiameter	90 mm
Flislängd	ca. 13 mm
Min. motor	20 hk
Vikt	300 kg
Produkt nummer	A288I

635 och 700 serie

Max. virkesdiameter	160 mm
Flislängd	ca. 13 mm
Min. motor	36 hk
Vikt	300 kg
Produkt nummer	A21260



Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
A288I													
A21260													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Flishugg CHI 50 HD

Avant CH 150 är en kraftfull flishugg, utrustad med en varvtalsvakt som drar även de mest envisa trädgrenarna i flishuggen. Enheten är utrustad med två matarvalsar som styrs av en varvtalsvakt på huggskivan. När huggskivans varvtal är för lågt stannar den och låter inte huggskivan gå förrän rätt varvtal är uppnått. CHI50 är konstruerad för professionellt bruk som kräver en hög effektivitet av flishuggen.

- **Kraftfull flishugg för professionell användning**
- **Automatisk inmatning och varvtalsvakt (no stress) gör flisningen enklare och mer effektiv**



635 och 700 serie

Max träd diameter	150 mm
Matarrullar	2 st
Vridvinkel	270 °
Vikt	490 kg
Produkt nummer	A414031

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Vedklyv

AVANT vedklyv är en gedigen och effektiv maskin för dig som vill ha en snabb och enkel vedhantering. Klyven är utrustad med en hydraulcylinder som trycker stocken mot knivstålet. Knivstålets höjd kan justeras - därmed kan veden splittras i två eller fyra delar.

Returgången är automatisk och klyvlängden kan justeras steglöst. Klyven kan användas endast när skyddsnätet är nere. Transport är mycket lätt - klyven monteras snabbt och lätt på redskapsfästet.

- En ekonomisk och effektiv klyv
- **Max. stockdiameter 400 mm**
- **Två modeller; 1) för stockar max. 650 mm längd och 2) för stockar max. 1000 mm längd**



200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Max. stockdiameter	400 mm	400 mm
Klyvlängd	650 mm	1000 mm
Vikt	150 kg	250 kg
Produkt nummer	A413181	A413195
Produkt nr 200 serie	A413194	-

218	220	313S	320S	320S+	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Vedmaskin

Med AVANT vedmaskin blir vedhantering ett nöje. Maskinen består av en hydrauliskt driven kedjesåg och vedklyv.

Kedjesågen skär av stocken som faller på klyvbordet, där hydraulcylindern trycker stocken mot knivstålet. Knivstålets höjd kan justeras lätt och snabbt, beroende på stockdiametern.

Vedmaskinen kan transporteras med AVANT lastare, antingen fram i redskapsfästet eller bak, kopplad i dragkroken.

- **Effektiv och trygg vedmaskin**
- **Automatiska funktioner gör det lätt att använda maskinen**



200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Max. stockdiameter	max. 300 mm
Vedlängd	200-500 mm
Svärds längd	13"
Klyvkraft	30 kN
Vikt	265 kg
Produkt nummer	A21029
Produkt nr 200 serien	A21262

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Jordfräsar

AVANT jordfräs är hydrauldriven via kedja och avsedd för att preparera trädgårdar, planteringar mm. Justerbart arbetsdjup ned till 150mm, kräver AVANT kompaktlastare med minst 20hk motor.

Tillval: Fräsen kan utrustas med en bakre rulle som underlättar bedömningen av fräsdjupet och som även planerar jorden efter fräsning.

- En ekonomisk och stadig basfräs



Tillbehör:

Ribbvält, 1000 mm fräs (A2972)

Ribbvält, 1300 mm fräs (A21164)

200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	1000 mm	1300 mm
Arbetsdjup	50 - 150 mm	
Vikt	160 kg	180 kg
Produkt nummer	A2808	A21163
Produkt nr 200 serie	A21102	-

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
1000													
1300													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Stennedläggare

Stennedläggaren är ett professionellt redskap för renovering och nyanläggning av gräsmattor. Maskinen kultiverar marken, gräver ner stenar, rötter, gammal gräsmatta osv. ner till 150 mm djup och preparerar en fräst såvbädd. Arbetsdjupet kan justeras steglöst med bakre rullen. Extra utrustning: Såmaskin, monteras på stennedläggaren.

- **Professionell, effektiv fräs**
- **Toppklass kultivering på en körning**
- **Kan utrustas med såmaskin → färdig gräsbädd på en körning**



Tillbehör:

Såmaskin för småfrön 1130 mm (A21011)

Såmaskin för småfrön 1300 mm (A21238)

Såmaskin för småfrön 1500 mm (A410304)

400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1130	1300	1500
Arbetsbredd	1130 mm	1300 mm	1500 mm
Bredd, bakre rulle	1320 mm	1500 mm	1700 mm
Arbetsdjup	0 - 150 mm		0-160 mm
Vikt	218 kg	250 kg	290 kg
Vikt med såmaskin	250 kg	290 kg	330 kg
Produkt nr	A21010	A21237	A410303

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Rotorharvar

AVANT rotorharv är ett utmärkt verktyg för planering och preparation av såbädd, gårdar, i trädgården osv. – för platser där marken skall vara riktigt jämn. Rotorharven preparerar endast ytskikten och gör en mycket fin såbädd. Rotorharven kräver mindre effekt än stennedläggaren. Arbetsdjupet kan justeras med den bakre rullen som även jämnar till såbädden.

- Professionell, effektiv fräs
- Toppklass kultivering på en körning
- Kan utrustas med såmaskin → färdig gräsbädd på en körning
- Mindre effektbehov än vad stennedläggaren kräver



200, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	I200	I350	I500	I700
Arbetsbredd	1050 mm	1220 mm	1400 mm	1550 mm
Bredd,bakre rulle	1200 mm	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Arbetsdjup	0-160 mm			
Vikt	180 kg	220 kg	250 kg	290 kg
Vikt med såmaskin	-	260 kg	290 kg	330 kg
Produkt nr	-	A21077	A21185	A21431
Produkt nr 200 ser	A21116	-	-	-

Tillbehör:

Såmaskin för småfrön I350 mm (A21085)

Såmaskin för småfrön I500 mm (A21193)

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Planeringsverktyg

Enkel och billig men otroligt användbart redskap för planerings och vägarbeten.

Med detta redskap kan du snabbt och enkelt jämna till stora ytor med sand, grus, jord etc.

- Ett ekonomiskt basredskap för att jämna stora ytor med sand, grus, jord osv.
- Minskar behovet av manuellt arbete



200 serie

Bredd	Vikt	Produkt nummer
1200 mm	85 kg	A33031

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Vikt	Produkt nummer
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Stubbrivare

Med detta kraftiga redskap kan du enkelt riva upp styv mark och dra upp rötter mm. Kraftig konstruktion med tre tänder. Arbetsvinkeln justeras enkelt genom att tilta redskapsfästet.

- **Ett ekonomiskt redskap för att riva upp styv mark, dra upp rötter mm.**
- **Minskar radikalt behovet av handarbete**

200 serie

Bredd	500 mm
Arbetsdjup	ca. 300 mm
Vikt	50 kg
Produkt nummer	A46332

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	500 mm
Arbetsdjup	ca. 300 mm
Vikt	50 kg
Produkt nummer	A44412



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Sorteringsskopa

Avants sorteringsskopa separerar olika storlekar jordmaterial effektivt tack vare sin unika konstruktion. Syftet med sorteringsskopan är att separera större och mindre partiklar från jorden och inte krossa större material till mindre partiklar.

Sortering av jord är för grönyteskötsel, plantskolor och parthandel m.m. och är den huvudsakliga användningen av Avants sorteringsskopa. Största fördelen med sorteringsskopan är att inga vassa partiklar krossas in i materialet, vilket gör den säker att använda i trädgården och parkområden.

Avant sorteringsskopa gör det också möjligt att ändra matjordens sammansättning för olika användningsområden. Du kan blanda torv, sand, silt, lera eller morän i matjorden, för att göra jordens sammansättning rätt för olika ändamål.

Återfyllning av rör, kablar och underjordiska tankar är också idealiska jobb för en sorteringsskopa. Man kan sprida fint material ovanpå rören eller tankarna för att skydda dem och det finns ingen anledning att transportera finare material till arbetsplatsen separat. På rivning och byggnadsplatser kan du separera olika stora bygg- och rivningsavfall, vilket förenklar återvinningen.



- **Multifunktionell.** Grönyteskötare och entreprenörer kan göra matjord direkt på arbetsplatsen med samma maskin de använder för andra jobb.
- **Kostnads-och tidsbesparande.** Inget behov av att transportera färdig sållad matjord till arbetsplatsen.
- **Kraftig konstruktion.** Designad för professionellt sorteringsarbete.

500, 600 och 700 serie

Bredd	1100 mm
Volym	180 l
Sorteringsarea	0,33 m ²
Säll bredd	27 mm
Kornstorlek	0-22 mm
Vikt	245 kg
Produkt nummer	A413784

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Trästubborr

AVANT trästubborr är ett effektivt, enkelt och säkert sätt att ta bort trästubbar. Borren har tre blad och spets i mitten som tar bort stubben med låg hastighet och stort vridmoment. Detta medför att man kan jobba säkert med trästubborren även vid gatorna och trånga utrymmen.

Stubborren kan borra 350 mm hål i trästubben. Enheten är utrustad med en hydraulmotor och växellåda som garanterar högt vridmoment och effektiv skärning.

Stubborren kommer med en 500 mm lång kardanaxel och utbytbara tänder. Tänderna är gjorda av mycket hårt material vilket håller skär dem skarpa under lång tid.



- **Ett modernt, tryggt sätt att ta bort trästubbar**
- **Enklare konstruktion och lättare att använda än vad stubbfräsen är**

400, 500, 600 och 700 serie

Modell	XHD92
Max. torque	5873 Nm
Borr-längd	500 mm
Vikt	300 kg
Produkt nr: Borrenhet	A33571

Tillbehör:

Borr Ø 250 mm, A33572

Borr Ø 350 mm, A33573

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Stengrip

Den mekaniska stengripen av saxtyp är lätt att montera på AVANT lyftbom. Tack vare den starka gripkraften kan gripen hantera betongkomponenter, kantstenar, naturstenar, gravstenar osv. Stengripen kan med fördel användas med lyftbom(A32395) för mer flexibilitet.

OBS! Stengripen kan användas tillsammans med lyftbom (A32395 eller A21342).

- **Grip av saxtyp som passar till lyftarbete av olika slags material**
 - kantstenar
 - gravstenar
 - betongkomponenter
 - naturstenar
- **Mekanisk saxmekanism – ingen hydraulik behövs**

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Gripvidd	50 - 480 mm
Höjd, insida	170 mm
Saxbredd	420 mm
Lyftkapacitet	900 kg
Vikt	55 kg
Produkt nummer	A21179



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750






Hydraulisk griptång

Den hydrauliska griptången är ett mycket effektivt redskap för proffs, avsedd för stenläggning. Monteras på AVANT lyftbom, utrustad med hydraulisk rotation och trycksystem som placerar stenarna automatiskt. Styrningen är hydraulisk med två hydraulikretsar.

Den hydrauliska griptången passar perfekt till midjestyrda Avant-lastarna, (tack vare midjestyrning och den rejäla midjan) vilket garanterar en trygg körning med tunga laster. Midjestyrning skadar ej underlaget och den rejäla midjan försäkrar att man inte kan välta maskinen.

OBS! Den hydrauliska griptången används tillsammans med lyftbom (A32395).



- **För professionell och snabb stenläggning**
- **Minskar radikalt behovet av tungt handarbete**

400, 500, 600 och 700 serie

Gripvidd	575 - 1245 mm
Bredd	990 - 1480 mm
Lyftkapacitet	400 kg
Vikt	230 kg
Produkt nummer	A21180

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte




Gripverktyg

Gripverktyget är främst avsett för att lyfta och transportera runda, ovala föremål. Den är speciellt lämpad för att lyfta urnor, plastkrukor, träd, tunnor etc.

Gripverktyget är försett med en ventil som gör det möjligt att begränsa gripkraften. Detta gäller särskilt när man praktiskt lyfter ömtåliga material som inte tål hög gripkraft.

Denna grip har också ett separat gripområde för större objekt och mindre föremål. De mindre gripområdet har en gummiprofil, vilket gör det lättare att lyfta känsliga föremål.

- **Det lättaste sättet att lyfta och transportera urnor, plastkrukor, träd, tunnor etc.**
- **Passar mycket väl för trädgårdar och parkanläggare**



400, 500, 600 och 700 serie

Min. grip diameter	250 mm
Max. grip diameter	1200 mm
Max. last	650 kg
Vikt	95 kg
Produkt nummer	A34290

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750






Grävaggregat 170

Avant 170 är en helt ny modell som kombinerar bra ergonomi, kompakta mått och lätt hantering. Den har funktioner som justerbar bomhastighet, utmärkt sikt tack vare den låga bågkonstruktionen och kan gräva 210cm djupt.

- Robust och kraftig i sin klass
- Det tar bara ett par minuter att koppla till
- Justerbar rörelsehastighet; passar både erfarna och oerfarna förare

200 serie

Max. Grävdjup	1700 mm
Skopbredd	250 mm
Vikt	180 kg
Produkt nummer	A33748



Tillbehör:
Skopa 400 mm (A33960)

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte




Grävaggreat 210

Avant 210 är en helt ny modell som kombinerar bra ergonomi, kompakta mått och lätt hantering. Den har funktioner som justerbar bomhastighet, utmärkt sikt tack vare den låga bågkonstruktionen och kan gräva 210 cm djupt.

- **Robust och kraftig**
- **Det tar bara ett par minuter att koppla till**
- **Justerbar rörelsehastighet; passar både erfarna och oerfarna förare**

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Max. Grävdjup	2100 mm
Skopbredd	400 mm
Vikt	190 kg
Produkt nummer	A33747



Tillbehör:

Skopa 250 mm (A33743)

Skopa 400 mm A33962

Skopa 750 mm (A33961)

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750




Grävaggreat 260

Grävaggreat 260 är ett helt nytt grävaggreat från Avant. Det ersätter de tidigare modellerna 220 och 250. Den nya modellen har många förbättrade funktioner: Bomsvängning med två hydrauliska cylindrar i stället för en cylinder och kedjedrift i de gamla modellerna. Det nya systemet ger kranen mer exakta rörelser vid sväng och grävning samt kräver mindre service. Svängvinkeln är 170 grader. Grävaggreat 260 är utrustad med hydrauliska stödben som standard. Föraren kan enkelt justera stödbenen med spaken på aggregatets reglerventil. Detta möjliggör snabb och enkel installation även på ojämn terräng.

Byte av skoppan är enkel tack vare snabbkoppling. Montering av grävaggreatet på Avant är mycket snabb och det nya fällbara ventilkpaketet och låssystemen på bommen göra det ännu lättare.

- Kraftfullt och professionellt grävaggreat med bra räckvidd
- Hydrauliskt stödben
- Skopa med snabbkoppling
- 170 graders bomsvängnings vinkel med konsekvent hastighet
- Schaktblad på främre ramen
- Flera skop alternativ



Tillbehör:

Skopa 250 mm A414301
 Skopa 750 mm A35230
 Snabbkoppling S30-150 med tilt A35249

400, 500, 600 och 700 serie

Max. Grävdjup	2600 mm
Bredd	1300 mm
Svängvinkel	170 °
Skopbredd	400 mm
Vikt	420 kg
Produkt nummer	A35248

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Grävarmar

AVANT grävarm 140 är en effektiv och förhållandevis billig lösning för mindre grävarbeten.

Den är konstruerad för AVANT midjestyrd modeller, lätt att montera och klarar många jobb där större grävare inte är nödvändigt.

- Enkel och snabb montering på lastaren
- Lätt och bekväm att hantera och transportera
- Stor lastningshöjd
- Material kan transporteras i skopan
- Rymlig

200 serie

Max. Grävdjup	1200 mm
Max. Lasthöjd	1500 mm
Skopa	250 mm
Vikt	45 kg
Produkt nummer	A33153

400, 500, 600 och 700 serie

Max. Grävdjup	1400 mm	1400 mm
Max. Lasthöjd	2500 mm	2500 mm
Skopa	250 mm	400 mm
Vikt	80 kg	90 kg
Produkt nummer	A32393	A32394



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Kedjegravare

Kedjegravaren gör det enkelt att lägga ut kabel och mindre slangar utan att skada gräsmattan. Grävdjup är 900 – 1200 mm beroende på modellen och bredden normalt 100 eller 150 mm beroende på kedja. Drivs av en hydraulmotor via en planetväxel för lång problemfri gång. Förutsätter att lastaren har min. 20 hk, tillräckligt högt oljeflöde samt oljekylare. Gravarens kedja har förstärkta hårdmetallblad vilka är mycket långlivade. Standardkedja med kombination av isblad och skedblad passar väl för nästan alla jordtyper.

- **Mycket snabbt sätt att gräva täck- och kabeldike**
- **Gräver endast 100 – 150 mm brett dike och sätter all dikad jord på högra sidan av diket**
- **Minimalt med ytskador på dikade ytor**

300, 500, 600 och 700 serie

Grävbredd	100 mm	150 mm
Max. Grävdjup	900 mm	900 mm
Produkt nr	A33555	A33557



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Jordborrar

En kraftfull borrar med många olika borraralternativ för att klara de flesta uppgifter som trädplantering, stolpsättning osv. "Heavy duty" modellen (HD) är utrustad med en hydrauldriven planetväxel som ger stort vridmoment. Utbytbara tänder (volfram) och pilothuvud gör att man kan borra i hårda underlag som sandsten.

Borr 75 mm A34225
 Borr 100 mm A33601
 Borr 150 mm A33608
 Borr 200 mm A33609
 Borr 225 mm A33610
 Borr 250 mm A33611
 Borr 300 mm A33612
 Borr 350 mm A33613
 Borr 400 mm A33614
 Borr 450 mm A33615
 Borr 500 mm A33616
 Borr 600 mm A33617
 Borr 750 mm A33618
 Borr 900 mm A33619
 Förlängning 500 mm A33546
 Förlängning 800 mm A32532
 Förlängning 1000 mm A33554



- Med den kraftfulla borsten är det lätt att sätta staket mm.
- Mycket hårda, utbytbara volframtänder
- Brett urval av borrdelar av olika diameter samt borrenheter med varierande vridmoment. Se nedan tabell och välj den rätta kombinationen för ditt eget jobb
- Midjestyrda Avant tillsammans med jordborr ger den bästa sikten över arbetsområdet och skadar ej underlaget

200 serie

Borr	Borring djup	Vikt	Prod. nr
100-350 mm	1200 mm	100 kg	A21096

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Borr	Vridmoment	Prod. nr
Direkt drivning	75-300 mm	1355 Nm	A21100
HD 35	75-400 mm	1886 Nm	A34436
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	A34032

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Vinsch

Med den hydrauliska AVANT vinschen kan man dra olika föremål (t.ex. stockar, stolpar, båtar) från ställen dit man inte kan köra med maskinen.

Vinschen är utrustad med en hydraulmotor, 30 m lina och dragkrok. Den monteras på redskapsfästet på samma sätt som alla redskap och kontrolleras med pedalen till yttre hydrauliken.

- **Kompakt och stark vinsch för olika behov**
- **Kopplas på lastarmen, då det är lätt att lyfta lunningsföremål med lastarmen**



200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Max. dragkraft	1000 kp
Lunningshastighet	2,3 m/s
Vajerlängd	30 m
Vikt	105 kg
Produkt nummer	A33130
Produkt nr 200 serie	A33151

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Hydraulhammare

Avant's hammare är speciellt konstruerade för användning med Avant lastare. Av tre olika modeller kan du hitta någon lämplig för alla 300, 400, 500, 600 och 700 serie modeller. Avant lastare med hammare är ett mycket effektivt verktyg för rivning och renovering: Riv med Avant's hammare, ta bort betongrester med en Avant och skopa - mycket snabbt och effektivt.

En annan fördel med denna kombination är dess kompakta mått: Du kan köra nästan var som helst med denna enhet. Avant hydraulhammare är den snabbaste, enklaste och mest effektiva.



- **Ljudisolerade Avant-hammare har låg ljudvolym och hög kapacitet**
- **Hammarna är justerade på fabriken för användning på Avant-lastare**
- **Alla slangar och Avant-redkapsfäste medföljer – alla hammarna klara för jobb direkt**

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Slagenergi	Vikt	Prod nr
AVANT B70	112 J	70 kg	A33811
AVANT B110	180 J	110 kg	A33812
AVANT B160	270 J	160 kg	A33813

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
B70													
B110													
B160													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Betongsax

Avant betongsax är avsedd för professionella rivningsarbeten. Med saxen/ krossen kan du krossa betong, tegel etc. och klippa metall och armeringsjärn i lagom stora bitar med samma verktyg.

Betongsaxen har utbytbara blad i både krossen käken samt skärande käke. Betongsaxen kan roteras oändligt direkt från förarplatsen med hjälp av en justerbar mekanisk rotation.



500, 600 och 700 serie

Krossöppning	400 mm
Max. skärkraft	750 kN
Max. krosskraft	240 kN
Rotation	360 Grader: (oändligt)
Vikt	350 kg
Produkt nummer	A34357

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Betongskopa

Betongskopan är ett idealiskt redskap då man ska blanda betong på sådana platser där det inte finns el eller där man ska transportera eller lyfta betong till besvärliga platser. Kan lastas som en vanlig skopa vilket gör det mycket lätt och snabbt att blanda betong. Blandaren roteras hydraulisk och den tömmas genom att tilla skopan eller genom att tömma betongen via rännan på högra sidan av skopan.

- Lätt sätt att blanda betong på platser där det inte finns el
- Blandad betong är lätt att transportera eller lyfta och tömma där du vill
- Kan lastas som en vanlig skopa
- Lätt att tömma upp till 2 m högt
- Exakt tömning med rännan



500, 600 och 700 serie

Volym	Vikt	Produkt nr
270 l	490 kg	A21406

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Betongblandare

AVANT betongblandare är den bästa lösningen för platser där det ej finns ström eller där betongen skall transporteras eller/och lyftas till svårtillgängliga ställen. Tack vare snabbkopplingen kan man även byta redskap mycket snabbt – därmed går även arbetet på byggplatsen fortare och effektivare.

- Ekonomiskt sätt att blanda betong för mindre bruk
- Lätt sätt att blanda betong på platser där man inte har el
- Blandad betong är lätt att transportera och tömma direkt på plats



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Volym	80 l
Drivning	med hydraulmotor
Vikt	55 kg
Produkt nummer	A2950

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Vibroplatta

Vibroplattan är avsedd för packning av jord, grus och stenmjöl. Packning med vibroplattan är tryggt och bekvämt – man sitter på förarsätet och är därmed inte i direkt kontakt med vibroplattan. Låg ljudnivå för föraren.



400, 500, 600 och 700 serie

Vikt	150 kg
Dimensioner, platta	285 x 500 mm
Centrifugalkraft	900 kg
Vibrationsfrekvens	2000 bpm
Produkt nummer	A21012

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Asfaltsskärare

Avant asfaltsskärare är ett utmärkt redskap när man ska skära i asfalt vid nyläggning eller reparations-arbete. Skärdjup är upp till 80mm. Man sitter högt och har god uppsikt över aggregatet.

- Hydraulisk sidoförskjutning 500 mm som standard



600 och 700 serie

Arbetsbredd	300 mm
Drivning	med hydraulmotor
Vikt	260 kg
Produkt nummer	A21230

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Gripredskap

Detta mångsidiga verktyg kan användas för lyft och transport av många olika typer av material som inte kan hanteras med en vanlig skopa eller pallgaffel. Gripfen är utrustad med en hydraulcylinder i övre gripens del och det öppnar hela vägen upp i vertikalt läge. Detta, tillsammans med presskraft av cylindern, ger utmärkta lastning och hantering kapacitet.

Bredden är 900 mm - detta gör det möjligt att köra genom smala dörröppningar och arbetar i små utrymmen.



200 serien

Bredd	Vikt	Produkt nr
900 mm	65 kg	A33065

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Fodergrepar

Denna kraftfulla och robusta fodergrep passar till alla AVANT kompaktlastare.

Kraftigare hydraulcylinder, härdade pinnar och robust platta pinnar i överdelen gör den lämplig för de flesta foder. Den övre delen är fällbar upp 90° vilket gör att den kan greppa t.ex. en rundbal.

- **Kompakt modell som passar väl till utfodring i trånga utrymmen**
- **Framkanter på övre gripen är rundade vilket minskar svängradien**



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Vikt	Produkt nr
800 mm	85 kg	A2868
900 mm	100 kg	A31512
1050 mm	120 kg	A31519

OBS! Avant 500, 600 och 700 –serier förut-sätter också adapter A34037

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750






XL Ensilagegrepar

Den nya större ensilagegrep-serien är avsedd för Avant 500, 600 och 700 lastarna med tre olika bredder för att matcha maskinerna perfekt. Den nya serien kan bära upp till 30% mer ensilage utan att förlora sikten över utfodrings bordet. Den öppna grepkonstruktionen gör att man får bättre sikt när grepen är öppna. Stark kraftig konstruktion med två cylindrar. Smidda bultpinnar.

- Grepserien som är fokuserad på större gårdar
- Övre gripens konstruktion är fullt öppen vilket förbättrar sikten över grepen
- Övre gripen använder två hydraulcylindrar



Tillbehör:

Tillkopplingsadapter vilket ökat tippningsvinkel 17° A34587

500, 600 och 700 serie

Bredd	Vikt	Produkt nr
1100 mm	190 kg	A21385
1300 mm	200 kg	A21384
1500 mm	215 kg	A21380

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Rengöringsblad för foderbord

Rengöringsbladet är speciellt utformat för att rensa foderbordet före distribuering av nytt ensilage. Rengöringsbladet har en gummi läpp på undersidan som garanterar gott rengöringsresultat.

OBS! Tillgänglig endast tillsammans med Avant's fodergrepar.

- Det lättaste sättet att rensa foderbordet
- Låses fast med fodergrepen
→ Tillkoppling kräver inte att man lämnar förarsätet



200, 300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd utan sidoplåt	1200 mm
Bredd med sidoplåt	550 mm
Vikt	50 kg
Produkt nummer	A2936

Extra Optioner:

Extra sidoförlängning A46337

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Ensilageutmatarskopa

Ensilageutmatarskopen är utrustad med en hydrauliskt driven utmatningselevador – fördelning till höger eller vänster sida. Passar speciellt för kort ensilage samt foder som gjorts med fullfodervagn. Skopen kan tiltas framåt så att lastning från marken är lätt. Fördelning till ca. 10 kor / gång – det tar ungefär 10 minuter att fördela ensilage till 50 kor.

- **Snabbt sätt att utfodra**
- **Fodret fördelas till höger eller vänster sida utan speciell justering**



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Volym	650 l
Bredd	1370 mm
Vikt	240 kg
Produkt nummer	A21000

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Ny 2012



Fodertransportör

Effektivt sätt att flytta överblivet foder tillbaka framför boskapen. När du flyttar, blandar skruven fodret och färskt foder blir kvar på toppen.

Med fodertransportörens skruv kan hastigheten vara högre, över 10 km/h. Foder kan flyttas både till höger och vänster bara genom att ändra rotationsriktning. Plasten på skrapbladets baksida rensar foderbordet effektivt.

- **Snabbt och enkelt sätt att flytta fodret till djuren**
- **Utsläpp i båda riktningarna**
- **Hög verkningsgrad, även på större gårdar**
- **Skrapbladet rengör foderbordet effektivt**



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	1400 mm
Total bredd	1635 mm
Vikt	120 kg
Produkt nr	A21506

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Silouttagare

Denna kraftfulla och robusta silouttagare passar till alla AVANT kompaktlastare, 2st hydraulcylindrar ger tillräckligt med kraft, kan användas med Avant 300, 500, 600 och 700 serien. Med silouttagaren tar du ensilage ur silon och ger direkt till djuren. Öppen konstruktion ger god sikt vid lastning och ett block räcker till ca 8 djur. Pinnarna är tillverkade i härdat stål.



- Den mindre modellen hanterar foder för 8 kor och större modellen för 12 kor på en gång
- Öppen konstruktion – bra sikt under utfodring
- Låg egen vikt, stark konstruktion
- Pinnarna är tillverkade i härdat stål

Lantbruk

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	1000 mm	1300 mm
Vikt	245 kg	280 kg
Produkt nr	A21276	A21257

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Karusellborste

Den här hydrauldrivna borsten är ett mycket bra tillbehör när man behöver sopa material till en sida. T.ex. vid husvägg, foderbord mm. Roterar både med och motsols, andra borstar finns tillgängliga.

- Stark borste, lyfter material effektivt
- Sidojustering möjliggör sopning även vid husväggar



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	1000 mm
Borste, diameter	1000 mm
Borste, material	Nylon
Vikt	70 kg
Produkt nummer	A2971

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Balspjut

Med rundbalspjutet är det lätt att lyfta och transportera alla rundbalar och alla fyrkantsbalar utan omslag. Stark och enkel konstruktion garanterar en lång livslängd.



400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Fyrkantbalspjut	Rundbalspjut
Bredd	1005 mm	1220 mm
Längd	1145 mm	1150 mm
Vikt	58 kg	55 kg
Pinnar	3 st	2 st
Prod. nr	A410225	A410224

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Balgrip

Med balgripen kan man transportera inplastade balar, höbalar och dylika rundbalar utan att skada plasten eller skyddsnätet på balen. Balgripen kan monteras på alla Avant 700, 600 och 500-seriens lastare.

- Med balgripen kan man transportera inplastade balar utan att skada plasten
- Rundbalarna kan lastas upp till tre lager



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Vikt	120 kg
Max. balvikt	
Avant 400	400 kg
Avant 520	550 - 650 kg
Avant 528	850 - 950 kg
Avant 600	950 - 1050 kg
Avant 700	1100 - 1200 kg
Max. gripbredd	1500 mm
Balstorlek	950 - 1450 mm
Produkt nummer	A21166

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Storbalsgrip

Storbalsgrip är avsedd för att lyfta plastade fyrkantsbalar. Lyftet sker tryggt och säkert utan att skada plastemballaget på balen.

Lyftarmarnas händer kan monteras enligt staplingsmetoden, antingen lyfta balarna diagonalt eller på längden.

400, 500, 600 och 700 serie

Vikt	140 kg
Max. Balvikt	1000 kg
Balvidd	80 - 120 cm
Produkt nummer	A410798



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Gödselgrip

AVANT gödselgrip är konstruerad för utgödsling men kan även användas för t.ex. utfodring av hö. De långa pinnarna ger lång räckvidd och stort användningsområde.

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Pinnlängd	1100 mm
Bredd	1000 mm
Vikt	60 kg
Produkt nummer	A2692



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Ströskopa med spridarfläkt

Med ströskopa är det lätt att sprida strö direkt på sovbädd. En hydraulisk fläktspridare kastar ströet upp till 3 – 4 m från skopan beroende på varvtalet. Kan användas med strö, torv, kutter, sågspån osv. Som extra utrustning finns gödselskrapa under skopan och en hydraulisk sidoborste för att borsta bakdelen av sovbädden. Utmatning antingen på högra eller på vänstra sidan.



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Volym	665 l
Höjd	1270 mm
Bredd	1460 mm
Vikt	120 kg
Produkt nummer	A21066

Lantbruk

Tillbehör:

Gödselskrapa av gummi för att rensa galler (A46033).

Sidoborste för att borsta bakdelen av sovbädden (A33025).

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Foderutmatarskopa

AVANT foderskopa rymmer 300L och drivs av en hydraulmotor. En 200mm stor skruv matar ut fodret på höger sida. Lastning är enkel, den tiltas och fylls som en vanlig skopa.



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Volym	300 l
Bredd	1100 mm
Vikt	90 kg
Produkt nummer	A1194

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Sopbalk

Sopbalken är en praktisk och billig borste för rengöring av mindre ytor. Sopbalken har inga roterande delar och tanken är att helt enkelt trycka materialet framför borsten.

Sopbalken kan också användas när man rengör trottoarer. Genom att trycka på sanden i sidled över stenläggningen kommer sanden att falla mellan stenarna.

- En ekonomisk och betryggande borste
- Inga roterande delar → mindre damm under borstning
- Passar utmärkt till häststallar mm.

200 serie

Bredd	1300 mm
Vikt	34 kg
Produkt nummer	A34076

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	1300 mm
Vikt	34 kg
Produkt nummer	A34055



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Ridhussladd/Planerare

Ridhussladden/planeraren är tillverkad för att harva och planera ytor på ridbanor och i ridhus. Harvpinnarna är monterade i två rader för att harva ytan, sladden för att plana ytan jämn och till sist ribbvälten för att välta ridbanan. Redskapet är utvecklat så att det bearbetar ytlagret och inte harvar underlaget av ridbanan.

Ridhusplaneraren är utrustad:

- Med sidoplank på högersidan för att plana bort "kammen" vid ridhusväggen.
- Med ribbvält för att välta ridbanan.
- Med ett skyddshjul på högersidan för att förhindra skrapskador vid väggen.
- Med hydrauliskt höj- och sänkbara hjul för transport respektive arbetsläge.

OBS! Lastaren måste vara utrustad med dragkrok och dubbelverkande hydrauluttag bak.

- Proffsredskap för att harva och planera ytor på ridbanor och i ridhus
- Kan justeras för olika slags ridtyor
- Rättjusterad och mycket lätt att använda



200, 400, 500, 600 och 700 serie

Arbetsbredd	1350 mm
Vikt	240 kg
Produkt nummer	A21302

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Storsäckslyft

Med storsäckslyft är det lätt att hantera och transportera olika storsäckar. Passar väl till exempel för gödsel och utsädessäckar, stensäckar mm.

- Ett ekonomiskt och tryggt sätt att handha storsäckar



400, 500, 600 och 700 serie

Lyftkrokshöjd	1200 mm
Bredd	1000 mm
Vikt	80 kg
Produkt nummer	A21162

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Stenuppsamlare

Stenuppsamlaren är huvudsakligen avsedd för att samla in lösa stenar från fält som redan blivit harvat. Med en Avant 500 eller 600-serien är det lätt och snabbt att samla in stenar från närliggande områden.

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	1050 mm
Vikt	95 kg
Produkt nummer	A2999



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Tiltadapter

Den nya tiltadaptorn tillåter att man kan tilta redskapet 12,5 grader i sidled åt båda håll.

Detta kraftfulla redskap gör att man kan: Justera pallgafflarna, justera skopan och mycket mer.

- **Ökar flexibiliteten för olika jobb**



400, 500, 600 och 700 serie

Max. tiltning	+/- 12,5 grader
Vikt	65 kg
Produkt nummer	A34148

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Adapterplattor

Avant kan erbjuda flera olika typer av adapterplattor som kan svetsas på

- redskap av egen konstruktion
- redskap/föremål man vill hantera med Avant lastare

Alla adapterplattor fungerar säkert vilket eliminerar mycket tidskrävande justeringsarbeten.



200 serie

Modell	Produkt nr
Adapterplatta	A46529

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Produkt nr
Snabbkopplingsfäste, par 300/400/500/600/700 –serie	A31566
Adapterplatta 10 mm 300/400/500/600/700 –serie	A2471
Adapterplatta 20 mm 300/400/500/600/700 –serie	A2472

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Extra funktion till joystick

Som tillbehör rekommenderas och vissa redskap förutsätter joystick med extra funktion (reglering av klaff vid snöfräs, för att öppna luckan av gräsklipparen med uppsamlare osv). Kan monteras på joystick eller på standard reglage också. Innehåller alla kopplingar, kablar och kontaktdosa med 7-polig kontakt som ska monteras sidåt vid externhydraulikkopplingar frampå lastaren. Motsvarande koppling redskapet ska kopplas till denna dosa. Kontrollen av redskapet är exakt och bekvämt med denna joystick med extra funktion. Man kan reglera alla funktioner med höger hands tumme.



400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Produkt nr
Extra funktion till joystick	A34700

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



AVANT[®]

AVANT Tecno OY

Ylotie 1

33470 YLOJARVI

FINLAND

Tel. +358 3 347 8800

Fax +358 3 348 5511

e-mail: sales@avanttecno.com

Vi reserverar oss rätten för tekniska förändringar.