

AVANT[®]

Redskapskatalog 2012

Denna lista presenterar alla redskap som i nuläget finns hos Sifferbo Mini Entreprenad AB. Det enda som saknas i listan är en återfyllnads skopa.

Ny kattalog kompletterad med: Vikplog sid 10, Snöslunga sid 12 och Sandspridare sid 13.

Komplett foto och video presentation finns på www.sifferbominientreprenad.se



Förord

Den här katalogen innehåller de flesta redskap till Avant från Avant Tecno Oy i produktion vid katalogens trycktilfälle.

Avant har rätten att ändra tekniska specifikationer utan att meddela detta.

Redskapen i katalogen finns inte säkert hos alla importörer. Kontakta din närmaste återförsäljare för information.

Vissa redskap kräver särskild utrustning på lastaren, kontakta din närmaste återförsäljare för information.

Alla redskap är inte kompatibla med alla lastare. Titta i rekommendationstabellen för att se till vilken maskin redskapet passar. Vid övriga frågor kontakta din närmaste återförsäljare för information.

Avant 200 seriens redskapsfäste skiljer sig från övriga modeller. Därför passar inte 200 seriens redskap till Avant 300 – 700 redskap och tvärtom.

Innehåll

Skopor, Transport och Lyft.....	4-16	Schaktblad 2000.....	18
Grusskopor.....	4	Schaktblad 2500.....	19
Lättmaterialskopor.....	5	Vikplog.....	20
Kombiskopor.....	6	Snöblad.....	21
Högtippande skopor.....	7	Klaffskopa.....	22
XL Högtippande skopa.....	8	Snöfräsar.....	23
Grepsskopor.....	9	Snösopvalsar.....	24
Planerings skopa.....	10	Sopvalsar.....	25
Pallgafflar.....	11	Sopvalsar med uppsamlare.....	26
Pallgafflar med sidoförskjutning.....	12	Sand- och saltspridare.....	27
Timmergrip.....	13	Centrifugalsandspridare.....	28
Avfallsskopor.....	14	Bogseradsandspridare.....	29
Truckstativ.....	14	Lövsug.....	30
Lyftbom.....	15	Leguan 50 arbetsplattform.....	31
Hydraulisk lyftbom.....	16	Tippvagnar.....	32
Fastighetsskötsel.....	17-35	Kombinationsvagn.....	33
Schaktblad 1400.....	17	Skogsvagn med kran.....	34
		Högtryckstvätt.....	35

Innehåll

Grönytevärd.....	35-48	Jordborr.....	64
Slåtterbalk.....	35	Vinsch.....	65
Klippaggregat 1000.....	36	Hydraulhammare.....	66
Klippaggregat 1200.....	37	Betongsax.....	67
Klippaggregat 1500.....	38	Betongsropa.....	68
Gräsklippare med uppsamlare 1200.....	39	Betongblandare.....	69
Gräsklippare med uppsamlare 1500.....	40	Vibroplatta.....	70
Slagklippare.....	41	Asfaltsskärare.....	71
Slåtterbalkmaskin med kran.....	42	Lantbruk.....	71-85
Kranklippare.....	43	Gripredskap.....	71
Kanttrimmare.....	44	Fodergrepar.....	72
Flishuggar.....	45	XL Ensilagegrepar.....	73
Flishugg CHI50 HD.....	46	Rengöringsblad för foderbord.....	74
Vedklyv.....	47	Ensilageutmatarskopa.....	75
Vedmaskin.....	48	Fodertransportör.....	76
Parkanläggning.....	49-58	Silouttagare.....	77
Jordfräsar.....	49	Karusellborste.....	77
Stennedläggare.....	50	Balspjut.....	78
Rotorharvar.....	51	Balgrip.....	79
Planeringsverktyg.....	52	Storbalsgrip.....	80
Stubbrivare.....	53	Gödselgrip.....	80
Sorteringsskopa.....	54	Ströskopa med spridarfläkt.....	81
Trästubbarr.....	55	Foderutmatarskopa.....	81
Stengrip.....	56	Sopbalk.....	82
Hydraulisk Griptång.....	57	Ridhussladd/Planerare.....	83
Gripverktyg.....	58	Sorsäckslyft.....	84
Gräv och bygg.....	59-71	Stenuppsamlare.....	85
Grävaggregat 170.....	59	Maskinutrustning.....	86-87
Grävaggregat 210.....	60	Tiltadapter.....	86
Grävaggregat 260.....	61	Adapterplattor.....	87
Grävarmar.....	62	Joystick med redskapsbrytare.....	87
Kedjegrävare.....	63		



Kombiskopor

Kombiskopan har många användningsområden, förutom som vanlig skopa kan den användas som schaktblad, planeringsskopa, stenplockare etc.

Frontpartiet fälls upp av 2 st dubbelverkande hydraulcylindrar monterade på baksidan av skopan. Starka tänder på skopans framkant ger gott genomslag på de flesta material.

- Ett universalredskap till anläggningsjobb
- Kombiskopan har många användningsområden som t.ex schaktblad, planeringsskopa och stenplockare etc.



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Kap	Bredd	Volym	Vikt	Produkt nummer
Rak kant	1100 mm	155 l	152 kg	A21245
Rak kant	1280 mm	170 l	175 kg	A21156
Rak kant	1400 mm	210 l	192 kg	A21266
Tandad	1100 mm	155 l	162 kg	A21249
Tandad	1280 mm	170 l	185 kg	A21184
Tandad	1400 mm	210 l	202 kg	A21269

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar




Fungerar inte



XL Högtippande skopa

XL högtippande skopa har större volym – mycket användbar när man lastar lätta material. Skopan är idealisk för snöröjning, lastning av spån, flis, torv och avfallshantering etc. Skopan är utrustad med två hydraulcylindrar vilket innebär att man kan tömma skopan snabbt.

- Stor volymskopa för effektiv lastning av lätta material
- Tiphöjd på hela 3,5 m



500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750






Planeringsskopa

Avants planeringsskopa har en kraftig konstruktion. Skopan har en skarp bakkant som gör det enklare att jämna ut när man backar. Djupet i skopan gör att man ser framkant vilket underlättar när skopan tippas.

- God sikt när skopan tippas
- Skarp bakkant som underlättar vid planering
- Kraftig konstruktion



500, 600 och 700 serie

Bredd	Volym	Vikt	Produkt nr
1280 mm	220 l	170 kg	A21504
1400 mm	240 l	180 kg	A21505

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Pallgafflar

AVANT pallgaffel är det rätta redskapet för att lyfta och hantera pallar. Justering av gafflarna är lätt tack vare snabblåset. Gafflarna är tillverkade i stål av högsta kvalitet. De är godkända och märkta enligt ISO 2330.

Pallgafflarna fungerar särskilt bra tillsammans med de midjestyrda modellerna utrustade med teleskopstykjut.

- Utmärkt sikt över redskapet och lasten gör att man kan arbeta med precision och stor säkerhet
- Pallgafflarna underlättar jobben inom lantbruk, byggarbetsplatser och industri etc.

200 serie

Längd	Vikt	Produkt nr
850 mm	90 kg	A33029

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Längd	Vikt	Produkt nr
Standard	850 mm	90 kg	A21047
Lång	1100 mm	105 kg	A21039



Option:

Fällbar skyddsram A21512

218	220	313S	320S	320S+	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Timmergrip

AVANT timmergrip monteras på pallgaffel. Med timmergripen kan man lyfta och transportera både enstaka stockar, timmer och kvistbuntar. Gripen är försedd med en kraftig hydraulcylinder och kan därmed lyfta även stenar.

Kräver också:

Pallgaffel 850 mm (A33029) på 200 serie och

Pallgafflar 850 mm (A21047) eller

Pallgafflar 1100 mm (A21039)

- Lätta att montera på pallgaffelstället
- För skogsarbeten och staketuppsättning etc.

200 serie

Stockdiam- eter max.	Stockdiam- eter min.	Vikt	Produkt nummer
900 mm	Ø 180 mm	50 kg	A34822

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Stockdiam- eter max.	Stockdiam- eter min.	Vikt	Produkt nummer
900 mm	Ø 180 mm	50 kg	A33503



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar




Fungerar inte



Hydraulisk lyftbom

Den teleskopiska lyftbommen är utmärkt att använda när pallgafflar inte kan användas. Med lyftbomen kan du lyfta högre och på svåråtkomliga ställen med försiktighet och exakthet, vilket gör arbetet säkert.

- **Utmärkt utskjut** – så mycket som 3,05 m från framhjulen
- **Max. lyfthöjd med 700 serien** så högt som 4,75 m
- **Mångsidigt redskap** för lastningsjobb



500, 600 och 700 serie

Max. längd	1900 mm
Min. längd	1300 mm
Lyfthöjd*	4,7 m
Max. last Avant 700 ser*	400 kg
Max. last Avant 600 ser*	300 kg
Max. last Avant 500 ser*	250 kg
Max räckvidd*	3,05 m
Vikt	110 kg
Produkt nummer	A21342

*) Både lastarens teleskopbom och teleskopisk lyftbom med max. utskjut

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Vikplog

AVANT's vikplog är det rätta redskapet för effektiv snöröjning. Vinkeln på de två vingarna kan justeras steglöst och individuellt med el ventil - därmed har man flera olika plogar: Y-, V-, eller diagonalplog. Båda vingarna är fjädrande och tack vare flytande konstruktion av fästet följer bladet marken mycket väl.

- **Genialiskt snöröjningsredskap för proffsarbete**



400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1800 mm	2200 mm
Arbetsbredd	1500-1800 mm	1800-2200 mm
Plogningsvinkel	± 55 °	± 35 °
Vikt	280 kg	305 kg
Höjd, vinge	770 mm	770 mm
Produkt nr	A21048	A34368

OBS! Förutsätter joystick med extrafunktion på lastaren A34700.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Klaffskopa

Klaffskopan är konstruerad för snöröjning i stora områden eller i områden där snön måste flyttas längre sträckor. Tack vare självständigt kontrollerbara sidovingar är skopan extremt mångsidig i snöröjning och kan användas i mindre områden också utan problem.

Med klaffskopan kan du flytta en mycket stor mängd snö i ett drag. Eftersom vingarna fälls ut något framåt från sidorna, kan du trycka 2-3 gånger kapaciteten i skopan mellan vingarna. Båda vingarna kan användas oberoende av varandra. Detta gör skopan lätt att kontrollera även i smala eller trånga utrymmen.

- **Stor volym med 730 liter**
- **självständigt kontrollerbara sidovingar**
- **Max.arbetsbredd 3m**

600 och 700 serie

Volym	730 liter
Bredd	1800 - 3010 mm
Vikt	325 kg
Produkt nr	A414035

Optionen A34700 är att rekommendera på Avanten



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Snöfräsar

AVANT snöfräs klarar de flesta snöförhållandena tack vare den effektiva utkastningen med inmatarskrub och turbin som kastar ut snön. Utkastarrörets vridvinkel är 270°, vridning med elmotor och reglage från förarsätet. Utkastarhöjd kan justeras manuellt.



Tillbehör:

Elektrisk reglerbar klaff A34845.

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
1100													
1400													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

- Effektiva två-steps fräsar - också till professionellt arbete
- Två modeller – den rätta arbetsbredden till varje midjestyrd Avant

Avant 220

Modell	1100 mm
Arbetsbredd	1100 mm
Vridvinkel	270 °
Vikt	235 kg
Produkt nummer	A21411

400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1100	1400
Arbetsbredd	1100 mm	1400 mm
Vridvinkel	270 °	270 °
Vikt	235 kg	265 kg
Produkt nr	A21424	A21434


OBS! Förutsätter joystick med extrafunktion på lastaren A34700. Den elektriska klaffen förutsätter alltid Extra funktion till joystick A34700 på lastaren.



Sand- och saltspridare

Med AVANT sandspridare sandar du vägar, gångar m.m. snabbt och effektivt.

Frontmontering medger självlastning genom att den lastas som en vanlig skopa. Den drivs av en hydraulmotor och en omröraraxel roterar i behållaren för att hindra att sanden "hänger sig".



- Kan lastas som en vanlig skopa
- Kraftig konstruktion som passar väl för proffsarbete

200 serie

Arbetsbredd	1000 mm
Volym	160 l
Vikt	135 kg
Drivning	Hydraulisk
Produkt nummer	A21114

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	900	1500
Arbetsbredd	900 mm	1500 mm
Volym	200 l	500 l
Vikt	170 kg	270 kg
Drivning	Hydraulisk	Hydraulisk
Produkt nr	A2947	A411401

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750
900													
1000													
1500													



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Lövsug

AVANT lövsug är främst avsedd för att suga löv i parker, på gårdsplaner och på gator. Sugenheten suger först upp löven och den effektiva fläkten blåser sedan löven in i uppsamlaren. Sugan kan även utrustas med en eller två kantborstar. Uppsamlingsbehållaren är placerad på toppen av sugenheten och den har stora fönster vilket gör det lätt vid påfyllning. Behållaren är lätt att tömma genom att frontlocket öppnas elektriskt från förarsätet.

- Utrustad med Optifloat-flytning
- Kan tömmas från förarsätet



Tillbehör:
Sidoborste A34683.

600 och 700 serie

Bredd utan sidoborstar	1200 mm
Bredd med en sidoborste	1650 mm
Bredd med två sidoborstar	2100 mm
Volym, uppsamlare	800 l
Produkt nummer	A34714

OBS! Extra funktion till joystick A34700 rekommenderas.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750

30



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Gräsklippare med uppsamlare 1500

Denna klippare med 1500 mm arbetsbredd och uppsamlare med 800 liters uppsamlarvolym är utvecklad för proffsarbete. Med hög sugeffekt passar detta aggregat väl för lövsugning. Knivarna krossar gräset och löven till ett mycket fint material som sedan förs över till uppsamlaren där materialet blir kompakt lastat. Det krossade avfallet är ett idealiskt material för kompostering. Behållaren är dimensionerad för större områden. Man kan tömma behållaren från förarsätet genom att lyfta aggregatet med lastararmen och öppna luckan med elbrytaren.

- Utrustad med Optifloat™-flytning
- Mera kapacitet för större områden
- Uppsamlingen kan stängas av och man kan använda klipparen som en vanlig klippare med sidoutkast
- Runda kanter → mindre stötskador vid påkörning



600 och 700 serie

Arbetsbredd	1500 mm
Höjd	1100 mm
Knivar	3 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Volym, uppsamlare	800 l
Produkt nummer	A34495

OBS! Extra funktion till joystick A34700 rekommenderas.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Flishugg CHI 50 HD

Avant CH 150 är en kraftfull flishugg, utrustad med en varvtalsvakt som drar även de mest envisa trädgrenarna i flishuggen. Enheten är utrustad med två matarvalsar som styrs av en varvtalsvakt på huggskivan. När huggskivans varvtal är för lågt stannar den och låter inte huggskivan gå förrän rätt varvtal är uppnått. CHI50 är konstruerad för professionellt bruk som kräver en hög effektivitet av flishuggen.

- **Kraftfull flishugg för professionell användning**
- **Automatisk inmatning och varvtalsvakt (no stress) gör flisningen enklare och mer effektiv**



635 och 700 serie

Max träd diameter	150 mm
Matarullar	2 st
Vridvinkel	270 °
Vikt	490 kg
Produkt nummer	A414031

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Stennedläggare

Stennedläggaren är ett professionellt redskap för renovering och nyanläggning av gräsmattor. Maskinen kultiverar marken, gräver ner stenar, rötter, gammal gräsmatta osv. ner till 150 mm djup och preparerar en fräst såvbädd. Arbetsdjupet kan justeras steglöst med bakre rullen. Extra utrustning: Såmaskin, monteras på stennedläggaren.

- **Professionell, effektiv fräs**
- **Toppklass kultivering på en körning**
- **Kan utrustas med såmaskin → färdig gräsbädd på en körning**



Tillbehör:

Såmaskin för småfrön 1130 mm (A21011)

Såmaskin för småfrön 1300 mm (A21238)

Såmaskin för småfrön 1500 mm (A410304)

400, 500, 600 och 700 serie

Modell	1130	1300	1500
Arbetsbredd	1130 mm	1300 mm	1500 mm
Bredd, bakre rulle	1320 mm	1500 mm	1700 mm
Arbetsdjup	0 - 150 mm		0-160 mm
Vikt	218 kg	250 kg	290 kg
Vikt med såmaskin	250 kg	290 kg	330 kg
Produkt nr	A21010	A21237	A410303

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750

50



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Planeringsverktyg

Enkel och billig men otroligt användbart redskap för planerings och vägarbeten.

Med detta redskap kan du snabbt och enkelt jämna till stora ytor med sand, grus, jord etc.

- Ett ekonomiskt basredskap för att jämna stora ytor med sand, grus, jord osv.
- Minskar behovet av manuellt arbete



200 serie

Bredd	Vikt	Produkt nummer
1200 mm	85 kg	A33031

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	Vikt	Produkt nummer
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Stubbrivare

Med detta kraftiga redskap kan du enkelt riva upp styv mark och dra upp rötter mm. Kraftig konstruktion med tre tänder. Arbetsvinkeln justeras enkelt genom att tilta redskapsfästet.

- Ett ekonomiskt redskap för att riva upp styv mark, dra upp rötter mm.
- Minskar radikalt behovet av handarbete

200 serie

Bredd	500 mm
Arbetsdjup	ca. 300 mm
Vikt	50 kg
Produkt nummer	A46332

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	500 mm
Arbetsdjup	ca. 300 mm
Vikt	50 kg
Produkt nummer	A44412



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Trästubbborr

AVANT trästubbborr är ett effektivt, enkelt och säkert sätt att ta bort trästubbar. Borren har tre blad och spets i mitten som tar bort stubben med låg hastighet och stort vridmoment. Detta medför att man kan jobba säkert med trästubbborren även vid gatorna och trånga utrymmen.

Stubbborren kan borra 350 mm hål i trästubben. Enheten är utrustad med en hydraulmotor och växellåda som garanterar högt vridmoment och effektiv skärning.

Stubbborren kommer med en 500 mm lång kardanaxel och utbytbara tänder. Tänderna är gjorda av mycket hårt material vilket håller skär dem skarpa under lång tid.



- **Ett modernt, tryggt sätt att ta bort trästubbar**
- **Enklare konstruktion och lättare att använda än vad stubbfräsen är**

400, 500, 600 och 700 serie

Modell	XHD92
Max. torque	5873 Nm
Borrslängd	500 mm
Vikt	300 kg
Produkt nr: Borrenhet	A33571

Tillbehör:

Borr Ø 250 mm, A33572

Borr Ø 350 mm, A33573

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Stengrip

Den mekaniska stengripen av saxtyp är lätt att montera på AVANT lyftbom. Tack vare den starka gripkraften kan gripen hantera betongkomponenter, kantstenar, naturstenar, gravstenar osv. Stengripen kan med fördel användas med lyftbom(A32395) för mer flexibilitet.

OBS! Stengripen kan användas tillsammans med lyftbom (A32395 eller A21342).

- **Grip av saxtyp som passar till lyftarbete av olika slags material**
 - kantstenar
 - gravstenar
 - betongkomponenter
 - naturstenar
- **Mekanisk saxmekanism – ingen hydraulik behövs**



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Gripvidd	50 - 480 mm
Höjd, insida	170 mm
Saxbredd	420 mm
Lyftkapacitet	900 kg
Vikt	55 kg
Produkt nummer	A21179

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750






Grävaggreat 260

Grävaggreat 260 är ett helt nytt grävaggreat från Avant. Det ersätter de tidigare modellerna 220 och 250. Den nya modellen har många förbättrade funktioner: Bomsvängning med två hydrauliska cylindrar i stället för en cylinder och kedjedrift i de gamla modellerna. Det nya systemet ger kranen mer exakta rörelser vid sväng och grävning samt kräver mindre service. Svängvinkeln är 170 grader. Grävaggreat 260 är utrustad med hydrauliska stödben som standard. Föraren kan enkelt justera stödbenen med spaken på aggregatets reglerventil. Detta möjliggör snabb och enkel installation även på ojämn terräng.

Byte av skoppan är enkel tack vare snabbkoppling. Montering av grävaggreatet på Avant är mycket snabb och det nya fällbara ventilkpaketet och låssystemen på bommen gör det ännu lättare.

- Kraftfullt och professionellt grävaggreat med bra räckvidd
- Hydrauliskt stödben
- Skopa med snabbkoppling
- 170 graders bomsvängnings vinkel med konsekvent hastighet
- Schaktblad på främre ramen
- Flera skop alternativ



Tillbehör:

Skopa 250 mm A414301
 Skopa 750 mm A35230
 Snabbkoppling S30-150 med tilt A35249

400, 500, 600 och 700 serie

Max. Grävdjup	2600 mm
Bredd	1300 mm
Svängvinkel	170 °
Skopbredd	400 mm
Vikt	420 kg
Produkt nummer	A35248

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Kedjegravare

Kedjegravaren gör det enkelt att lägga ut kabel och mindre slangar utan att skada gräsmattan. Grävdjup är 900 – 1200 mm beroende på modellen och bredden normalt 100 eller 150 mm beroende på kedja. Drivs av en hydraulmotor via en planetväxel för lång problemfri gång. Förutsätter att lastaren har min. 20 hk, tillräckligt högt oljeflöde samt oljekylare. Gravarens kedja har förstärkta hårdmetallblad vilka är mycket långlivade. Standardkedja med kombination av isblad och skedblad passar väl för nästan alla jordtyper.

- **Mycket snabbt sätt att gräva täck- och kabeldike**
- **Gräver endast 100 – 150 mm brett dike och sätter all dikad jord på högra sidan av diket**
- **Minimalt med ytskador på dikade ytor**

300, 500, 600 och 700 serie

Grävbredd	100 mm	150 mm
Max. Grävdjup	900 mm	1200 mm
Produkt nr	A33555	A33557



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Jordborrar

En kraftfull borr med många olika borraralternativ för att klara de flesta uppgifter som trädplantering, stolpsättning osv. "Heavy duty" modellen (HD) är utrustad med en hydrauldriven planetväxel som ger stort vridmoment. Utbytbara tänder (volfram) och pilothuvud gör att man kan borra i hårda underlag som sandsten.

Klara av borrhjup på upp till 2m

Borr 75 mm A34225
 Borr 100 mm A33601
 Borr 150 mm A33608
 Borr 200 mm A33609
 Borr 225 mm A33610
 Borr 250 mm A33611
 Borr 300 mm A33612
 Borr 350 mm A33613
 Borr 400 mm A33614
 Borr 450 mm A33615
 Borr 500 mm A33616
 Borr 600 mm A33617
 Borr 750 mm A33618
 Borr 900 mm A33619
 Förlängning 500 mm A33546
 Förlängning 800 mm A32532
 Förlängning 1000 mm A33554



- Med den kraftfulla borsten är det lätt att sätta staket mm.
- Mycket hårda, utbytbara volframtänder
- Brett urval av borrdelar av olika diameter samt borrenheter med varierande vridmoment. Se nedan tabell och välj den rätta kombinationen för ditt eget jobb
- Midjestyrda Avant tillsammans med jordborr ger den bästa sikten över arbetsområdet och skadar ej underlaget

200 serie

Borr	Borring djup	Vikt	Prod. nr
100-350 mm	1200 mm	100 kg	A21096

300, 400, 500, 600 och 700 serie

Modell	Borr	Vridmoment	Prod. nr
Direkt drivning	75-300 mm	1355 Nm	A21100
HD 35	75-400 mm	1886 Nm	A34436
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	A34032

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750






Betongskopa

Betongskopan är ett idealiskt redskap då man ska blanda betong på sådana platser där det inte finns el eller där man ska transportera eller lyfta betong till besvärliga platser. Kan lastas som en vanlig skopa vilket gör det mycket lätt och snabbt att blanda betong. Blandaren roteras hydraulisk och den tömmas genom att tilla skopan eller genom att tömma betongen via rännan på högra sidan av skopan.

- Lätt sätt att blanda betong på platser där det inte finns el
- Blandad betong är lätt att transportera eller lyfta och tömma där du vill
- Kan lastas som en vanlig skopa
- Lätt att tömma upp till 2 m högt
- Exakt tömning med rännan



500, 600 och 700 serie

Volym	Vikt	Produkt nr
270 l	490 kg	A21406

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750





Stenuppsamlare

Stenuppsamlaren är huvudsakligen avsedd för att samla in lösa stenar från fält som redan blivit harvat. Med en Avant 500 eller 600-serien är det lätt och snabbt att samla in stenar från närliggande områden.



300, 400, 500, 600 och 700 serie

Bredd	1050 mm
Vikt	95 kg
Produkt nummer	A2999

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Tiltadapter

Den nya tiltadaptern tillåter att man kan tilta redskapet 12,5 grader i sidled åt båda håll.

Detta kraftfulla redskap gör att man kan: Justera pallgafflarna, justera skopan och mycket mer.

- Ökar flexibiliteten för olika jobb



400, 500, 600 och 700 serie

Max. tiltning	+/- 12,5 grader
Vikt	65 kg
Produkt nummer	A34148

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	528	630	635	745	750

